


BORK

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ
A803





СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ GREEN 360°

Запатентованный фильтр очистки GREEN 360°, состоящий из энзим-фильтра с антибактериальной пропиткой и угольного фильтра с каталитическим элементом, способен задерживать частицы размером до 0,1 микрона и нейтрализовать самые различные запахи, включая запах еды, домашних животных, сигаретного дыма и прочие.



РЕЖИМ ПОЛНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ

Наличие режима AUTO дает возможность использовать устройство как независимую автоматизированную систему по очистке воздуха. Умные датчики отслеживают и фиксируют всю необходимую информацию о текущем состоянии воздуха и времени суток, на основании этих показателей устройство автоматически подбирает оптимальный режим очистки.



СВЕРХМОЩНЫЙ РЕЖИМ JET

Нажмите всего одну кнопку, и вы забудете о пыли и посторонних запахах. Режим JET выводит качество очистки воздуха в помещении на абсолютно новый уровень. В данном режиме устройство устраняет посторонние запахи, пыль, шерсть и другие виды загрязнений в максимально короткий срок. Благодаря уникальной конструкции системы очистки и в сочетании с мощным двигателем устройство позволяет добиться максимального контроля над чистотой воздуха в вашем доме.



БЕСШУМНОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ

При активации режима ECO устройство переходит в бесшумный режим очистки (не более 15 дБ), а энергопотребление снижается до рекордно низкого показателя — 4 Вт в час.


УСТРОЙСТВО

Панель управления

Индикатор загрязнения фильтра

Индикаторы режима работы устройства

Панель забора воздуха



КОМПЛЕКТАЦИЯ



Фильтр Green 360°



Адаптер



Наклейка с информацией о дате установки фильтра

Угольный фильтр с каталитическим элементом

Энзим фильтр с антибактериальной пропиткой

ФИЛЬТР GREEN 360°

Фильтр GREEN 360°

состоит из 2

частей.

Энзим фильтр с антибактериальной пропиткой

Осуществляет предварительную очистку воздуха,

поглощает пыль, плесень, шерсть, уничтожает

микроны размером до 0,1 микрона.

Угольный фильтр с каталитическим элементом

Уничтожает сложные (формальдегид, различные

аммониевые соединения, гидроген сульфид)

и полулетучие органические соединения,

включая вредные газы, резкие запахи.

Уникальная конструкция фильтра GREEN 360°

позволяет обеспечить максимальную

эффективность очистки воздуха на всей

поверхности фильтра и по всему периметру

(до 360°) помещения.

Во избежание потери производительности
и ухудшения работы системы фильтрации следует
проводить регулярную очистку фильтра и катали-
тического элемента.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К РОЗЕТКЕ


- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением.
- При отключении устройства от электросети не тяните за шнур; беритесь только за вилку.



- Вставьте шнур сетевого питания в разъем.



- Закрепите шнур питания при помощи держателя.



УСТАНОВКА

Устанавливайте устройство на расстоянии:

- не менее 10 см от задней панели;
- не менее 30 см от боковых панелей;
- не менее 120 см над защитной решеткой вентилятора.


ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Перед включением устройства удалите упаковочную пленку с фильтра GREEN 360°.

Для включения устройства нажмите кнопку расположенную на панели управления.

При отключении устройства от сети и повторном его включении, устройство автоматически возобновит работу в ручном режиме и на минимальной скорости воздушного потока.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



Кнопка включения/выключения

Индикатор функции «Защита от детей»

Датчик освещенности

Кнопка включения/выключения



Индикатор функции «Защита от детей»

Датчик освещенности

Режим работы JET

РЕЖИМЫ



AUTO

РУЧНОЙ РЕЖИМ

Позволяет задать нужную скорость очистки воздуха вручную.

В данном режиме доступно 3 скорости работы:



— низкая скорость очистки;



— средняя скорость очистки;



— высокая скорость очистки.



AUTO

РЕЖИМ AUTO

В данном режиме устройство в зависимости от показателей, получаемых датчиками запаха, пыли и освещенности, корректирует все необходимые настройки, включая скорость очистки, уровень шума, энергопотребление, яркость панели управления.

В данном режиме доступно 3 скорости работы:



— низкая скорость очистки;



— средняя скорость очистки;



— высокая скорость очистки.



ECO

РЕЖИМ ECO

Наиболее бесшумный и энергоэффективный режим из всех доступных.

Устройство автоматически контролирует количество оборотов двигателя. Максимальный шум при работе в данном режиме составляет всего 15 дБ (едва слышимый шум шелеста листвьев). Энергопотребление при работе в данном режиме не превышает 4 Вт в час.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ



- Отключите устройство от сети.
- Поверните замок крышки фильтра в положение **OPEN**.



- Снимите крышку фильтра.



- Поверните держатель фильтра в положение **UNLOCK**.
- Достаньте фильтр из устройства.



- Для тщательной очистки поверхности фильтра

и стенок устройства воспользуйтесь пылесосом с узкой насадкой.

Не используйте проточную воду или любые
другие жидкости для чистки фильтра.



- Установите фильтр в устройство.

- Поверните держатель фильтра в положение **LOCK**.



- Установите крышку фильтра в пазы и закройте до щелчка.


Средний срок эксплуатации фильтра Green 360° составляет 12 месяцев. По истечении этого срока фильтр следует заменить.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРА



Чистка датчика пыли

- Откройте крышку датчика пыли.
- Уберите пыль вокруг датчика с помощью пылесоса с узкой насадкой.



- Аккуратно протрите линзу датчика ватной палочкой.

Во избежание потери чувствительности датчиков проводите процедуру чистки датчиков не реже 1 раза в 2 месяца.

ХРАНЕНИЕ

Устройство рекомендовано хранить в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30 °C и относительной влажности не более 65%.

- Перед началом эксплуатации внимательно прочтайте и сохраните данное руководство, чтобы иметь возможность обратиться к нему в будущем.
- Перед эксплуатацией убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением (при отсутствии заземления, выполненного в соответствии с местными правилами, изготовитель (уполномоченное лицо) снимает с себя ответственность по возмещению ущерба).
- Установливайте воздухоочиститель только на сухую ровную поверхность.

- Всегда вынимайте вилку сетевого шнура из розетки электросети по окончании использования, а также перед сборкой, разборкой, заменой фильтров, чисткой и перед тем, как убрать устройство на хранение.
- Не погружайте устройство или его части в воду или иную жидкость, не допускайте образования на них водного конденсата.
- Убедитесь в отсутствии препятствий, мешающих циркуляции воздуха вокруг устройства.
- Производите регулярную чистку датчиков и панелей забора воздуха.
- Используйте только оригинальный фильтр GREEN 360°.
- Не допускайте попадания инородных тел или жидкостей в корпус устройства, это может привести к его повреждению или поломке.
- Перед включением в сеть убедитесь, что устройство собрано согласно рекомендациям, указанным в руководстве, и фильтр установлен правильно.
- Данное устройство предназначено для домашнего использования.
- Не вставляйте пальцы или посторонние предметы в защитную решетку и в панели забора воздуха.
- Не разрешайте детям и людям с ограниченной дееспособностью самостоятельно пользоваться устройством.
- Не используйте воздухоочиститель в производственных условиях или на промышленных объектах, где в воздухе могут присутствовать частицы машинного масла. Эксплуатация устройства должна

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- осуществляться только в вертикальном положении.
- Не используйте воздухоочиститель в качестве вытяжки в кухонных или иных помещениях.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией об устройстве и его серийном номере. Он необходим для точной идентификации устройства в случае возникновения неисправности.
- Наличие пыли или грязи на защитной решетке может ухудшить эффективность работы вентилятора. Во избежание возникновения неприятных запахов или снижения производительности устройства проводите чистку устройства не реже одного раза в 2 недели.

- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном вертикальном положении.
- Утилизируйте устройство в соответствии с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.
- Не подвергайте устройство значительным перепадам температур или воздействию прямых солнечных лучей.

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- При обнаружении неисправностей в работе устройства следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK. Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте www.bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 100–240 В

Воздухоочиститель: 1 шт.

Частота: 50/60 Гц

Фильтр Green 360°: 1 шт.

Мощность: 72 Вт

Адаптер: 1 шт.

Класс защиты: IP20

Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном: 1 шт.

Габариты (В×Ш×Г): 700×250×250 мм

Вес: 8 кг

Сделано в Китае

Страна-разработчик: Япония

Информация о назначении изделия:

устройство предназначено для очистки воздуха в помещении.

Специальные условия реализации

не установлены.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Воздухоочиститель: 1 шт.

Фильтр Green 360°: 1 шт.

Мощность: 72 Вт

Адаптер: 1 шт.

Класс защиты: IP20

Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном: 1 шт.

Габариты (В×Ш×Г): 700×250×250 мм

Вес: 8 кг

Сделано в Китае

Страна-разработчик: Япония

Информация о назначении изделия:

устройство предназначено для очистки воздуха в помещении.

Специальные условия реализации

не установлены.

Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону

8 800 500 88 99

(служба информационной поддержки).

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенными в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.
Информацию о соответствии можно найти по адресу: <http://www.bork.ru>.

Товар сертифицирован № ТС RU C-DE.АЛ16.В.25342.
Срок действия — с 16.06.2017 по 15.06.2020 включительно.
Орган по сертификации продукции — ООО «ГАРАНТ ПЛЮС».

Изменения данных сертификации происходят в срок не чаще 1 раза в 2 года и находят отражение в обновленном сертификате соответствия.

ЯПОНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ТЕХНИКИ ОТ BORK

в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Информацию о соответствии можно найти по адресу: <http://www.bork.ru>.



BORK

ЯПОНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Японский

минимализм и совершенство технологий

встречаются в безупречной коллекции BORK от дизайнера Гена Терао.

Самые передовые японские разработки заключены в белоснежные корпуса устройств,

каждое из которых является обладателем множества международных наград и премий

в области дизайна.

www.bork.ru Актуальная информация и полная линейка техники BORK с возможностью сделать покупку одним нажатием, а также приобрести к технике аксессуары и сменные детали. Электронные версии инструкций и подробные видеоИнструкции по сложным вопросам эксплуатации.



facebook.com/BORKrus

Актуальная информация о новинках, рецепты от ведущих шеф-поваров, вопросы и ответы в режиме on-line.




youtube.com/bork

Видеорецепты, видеоИнструкции, обзоры новинок.



twitter.com/bork_rus

Бренд-шеф BORK отвечает на вопросы по рецептуре и использованию техники.



instagram.com/bork_com

Профессиональные фотографии и рецепты для кухонной линейки BORK.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение 1 года с даты продажи данного изделия.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Изделие

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ

Модель

A803

Серийный номер

Дата приобретения

Информация о фирме-продавце
(наименование, юридический
адрес)

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например:
1 и 2-й знаки — неделя изготовления; 3 и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.
С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

М.П.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства по эксплуатации;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве по эксплуатации изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством по эксплуатации;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие, либо на замененные части.

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

ООО «Сервис», Москва, Большая Садовая ул., 10.
Часы работы: с 9.00 до 21.00,
без перерывов и выходных.
(495) 755-85-20

Актуальную информацию о наличии
сервисных центров в вашем регионе
можно найти на сайте www.bork.ru
или по телефону 8 800 500 88 99 .

