

# BORK

КЕРАМИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ 0508

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# КЕРАМИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ 0508






## КОМФОРТ И УДОБСТВО

Инфракрасный датчик определяет наличие людей в помещении и автоматически регулирует работу обогревателя. Таймер отключения, уровни мощности 1300/2000 Вт и два положения работы обеспечивают комфорт и удобство в использовании обогревателя.

## БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

В целях защиты устройства от перегрева или падения обогреватель оборудован системой автоматического отключения. При достижении критической температуры или падении обогреватель автоматически отключится.



## НЕ СЖИГАЕТ КИСЛОРОД В ПОМЕЩЕНИИ


Обогреватель практически не меняет влажность воздуха в помещении и не снижает содержание кислорода в воздухе, что позволяет сочетать быстрый обогрев и возможность длительного использования.

## ОПИСАНИЕ




## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

### СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



### ПАНЕЛЬ ИНДИКАЦИИ РЕЖИМОВ РАБОТЫ



### ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Перед первым использованием удалите все упаковочные материалы.
- Удостоверьтесь в том, то характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке обогревателя.

### ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К РОЗЕТКЕ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур; беритесь только за вилку.


### УСТАНОВКА ОБОГРЕВАТЕЛЯ


Для вашего удобства обогреватель может устанавливаться горизонтально или вертикально.

Для нормальной работы обогревателя расположите его на расстоянии не менее 60 см от стен и других предметов, а также от других источников тепла.







### ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВАТЕЛЯ

- Переведите выключатель питания в положение I, загорится индикация питания, обогреватель переходит в режим ожидания.
- В режиме ожидания нажмите кнопку .


По умолчанию обогреватель запускается в режиме высокой мощности 2000 Вт (индикация , активирован режим непрерывной работы.

### ВЫБОР РЕЖИМА МОЩНОСТИ ОБОГРЕВАТЕЛЯ


- С помощью кнопки  выберите необходимый режим мощности:
  -  — высокая мощность 2000 Вт,
  -  — низкая мощность 1300 Вт,
  -  — режим вентилятора.

### ИНФРАКРАСНЫЙ ДАТЧИК

Для экономичной и безопасной работы обогреватель оснащен инфракрасным датчиком определения присутствия людей в помещении.

- С помощью кнопки  переключите обогреватель с режима непрерывной работы в режим работы инфракрасного датчика.
- Инфракрасный датчик способен обнаруживать людей на расстоянии до 2 м и под углом 90° по горизонтали и 60° по вертикали.
- Если людей в помещении нет, обогреватель прекращает работать через 2 минуты, а индикация датчика начинает мигать. В случае обнаружения людей работа обогревателя возобновляется.

## ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ

Обогреватель оснащен таймером отключения. С помощью кнопки  настройте время отключения обогревателя.

**1Н** — отключение через 1 час работы.

**2Н** — отключение через 2 часа работы.

**4Н** — отключение через 4 часа работы.

## СИСТЕМА ЗАЩИТЫ

Специальная система исключает возникновение опасных ситуаций — при опрокидывании или наклоне под углом свыше 40°, а так же при достижении критической температуры датчики отключают питание.

Если произошло срабатывание системы защиты, вентилятор обогревателя проработает еще около 10 секунд, прежде чем остановится. Это необходимо для охлаждения устройства.

## ЧИСТКА

**Перед проведением чистки убедитесь, что прибор выключен и остыл.**

- Загрязненную поверхность обогревателя протрите мягкой чистой тканью.

**Не используйте химически агрессивную жидкость для промывки, например бензин или растворитель. Не погружайте электроприбор в воду.**



- Загрязнение решетки воздушного фильтра обогревателя во время его работы может привести к внутреннему перегреву, поэтому следует извлечь и очистить решетку.
- Решетку воздушного фильтра можно вновь установить и использовать, предварительно тщательно ее просушив.

## ХРАНЕНИЕ

- Для подготовки устройства к хранению сначала следует дать ему остыть, а затем просушить и упаковать.
- Прибор рекомендовано хранить в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30 °С и относительной влажности воздуха не более 65%.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации перед использованием прибора. Несоблюдение указанных в руководстве правил пользования может привести к травмам и повреждению имущества пользователя.
- Перед эксплуатацией устройства удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.
- Электрический счетчик и внутренняя проводка должны обеспечивать необходимую мощность нагрузки с учетом силовой нагрузки других приборов.
- Регулярно проверяйте сетевой шнур, вилку сетевого шнура и обогреватель на предмет повреждений.
- Не допускайте попадания инородных тел и жидкости в корпус прибора, это может привести к его повреждению.
- Не оставляйте подключенным к сети обогреватель без присмотра.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями. Не используйте электроприбор, если невозможно обеспечить наблюдение за детьми, животными или за людьми с ограниченными физическими возможностями.
- Не ударяйте и не шатайте прибор во время работы.
- Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на устройство во время работы.
- Обогреватель нагревается во время работы, не касайтесь горячей поверхности.
- Не допускайте загромождения входных и выходных отверстий воздуха.
- Следите, чтобы шнур питания не касался передней решетки во избежание повреждения шнура питания под воздействием высокой температуры.

- Прибор должен быть установлен на плоской твердой поверхности. Не используйте данный обогреватель в помещениях с повышенной влажностью или рядом с местами накопления воды.
- Не устанавливайте прибор непосредственно под розеткой.
- Прибор не является средством измерения температуры. Из-за воздействия внешних факторов допускается погрешность показаний.
- Следите за отсутствием воспламеняющихся или взрывоопасных веществ вблизи обогревателя. Не используйте прибор, если в воздухе присутствуют воспламеняющиеся вещества или пыль. Не устанавливайте обогреватель на или вблизи других источников тепла. Не накрывайте прибор.
- Не вставляйте объекты в выходное отверстие воздушного потока, это может привести к поражению электрическим током.

- При проверке или чистке отключайте электроприбор от сети питания.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для идентификации прибора в случае возникновения неисправности.

### Меры по устранению неисправностей

- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию прибора, кроме чистки, должны выполняться только представителями уполномоченных авторизованных сервисных центров компании BORK.
- При обнаружении повреждений любого рода немедленно прекратите использование обогревателя и передайте его в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, ремонта или замены.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В

Частота: 50 Гц

Мощность: 2000 Вт

Уровень шума: ≤ 50 дБ

Габариты (Д×Ш×В): 185×122×379 мм

Вес: 2 кг

Сделано в Китае

Информация о назначении изделия: устройство предназначено для обогрева пространства.

Специальные условия реализации не установлены.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Керамический обогреватель: 1 шт.

Руководство по эксплуатации

с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте [www.bork.ru](http://www.bork.ru).

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Информацию о соответствии можно найти по адресу: <http://www.bork.ru>.

Товар сертифицирован № ТС RU С-DE.АЛ15.В.00526.

Срок действия — с 07.06.2016 по 06.06.2018 включительно.

Орган по сертификации продукции — ЗАО «Спектр-К».

Изменения данных сертификации происходят в срок не чаще 1 раза в 2 года и находят отражение в обновленном сертификате соответствия.

## ИСТИННЫЕ ШЕДЕВРЫ ДОМАШНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ







### МУЛЬТИШЕФ U803

- Более 200 рецептов с автоматическим приготовлением
- Объемный четырехзонный нагрев
- Удобство управления
- Технология «1+1»™ — приготовление с точностью до 1 градуса и 1 минуты



### КОФЕЙНАЯ СТАНЦИЯ S805

- Возможность программирования
- Кофемолка с 45 степенями помола
- Функция автоматической утрямбовки
- Автокапучинатор с функцией самоочистки
- Одновременное заваривание кофе и подача пара



### БЛЕНДЕР B802

- Супермощный мотор — 2200 Вт
- Функция нагрева
- Система смешивания ProKinetix
- Тончайшее измельчение
- 12 скоростей, 5 программ



### СОКОВЫЖИМАТЕЛЬ Z800

- Комбинированная система отжима
- Универсальная конструкция конуса для отжима всех видов цитрусовых
- 2 степени фильтрации сока
- Функция «Капля-стоп»



### ЧАЙНИК K810

- Технология заваривания чая
- Индивидуальные настройки температуры и крепости заваривания чая
- Функция отложенного старта
- Функция поддержания температуры



### ГРИЛЬ G802

- Съёмный термошуп для приготовления сочного мяса
- Автоматические программы
- Система равномерного нагрева — Element IQ
- Устойчивое к царапинам антипригарное покрытие Quantanium
- Регулировка угла наклона рабочей поверхности

[www.bork.ru](http://www.bork.ru) Актуальная информация и полная линейка техники BORK с возможностью сделать покупку одним нажатием, а также приобрести к технике аксессуары и сменные детали. Электронные версии инструкций и подробные видеоинструкции по сложным вопросам эксплуатации.



[multibork.ru](http://multibork.ru)

Уникальные авторские рецепты для кухонной линейки BORK от лучших шеф-поваров. Мобильная версия в приложении MultiBORK (доступно для iOS и Android).



[facebook.com/BORKrus](https://facebook.com/BORKrus)

Актуальная информация о новинках, рецепты от ведущих шеф-поваров, вопросы и ответы в режиме on-line.



[youtube.com/bork](https://youtube.com/bork)

Видеорецепты, видеоинструкции, обзоры новинок.



[twitter.com/bork\\_rus](https://twitter.com/bork_rus)

Бренд-шеф BORK отвечает на вопросы по рецептуре и использованию техники.



[instagram.com/bork\\_com](https://instagram.com/bork_com)

Профессиональные фотографии и рецепты для кухонной линейки BORK.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение 1 года с даты продажи данного изделия.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством о защите прав потребителей, гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия.

Изделие	КЕРАМИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ
Модель	0508
Серийный номер	
Дата приобретения	
Информация о фирме-продавце (наименование, юридический адрес)	

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1 и 2-й знаки — неделя изготовления; 3 и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

М.П.

## УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

### Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

### Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства по эксплуатации;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;

- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве по эксплуатации изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством по эксплуатации;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие, либо на замененные части.

### АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

ООО «Сервис», Москва, Большая Садовая ул., 10.

Часы работы: с 9.00 до 21.00,  
без перерывов и выходных.  
(495) 755-85-20

**Актуальную информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе можно найти на сайте [www.bogk.ru](http://www.bogk.ru) или по телефону 8 800 700 55 88.**

